

## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 21:18

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-automatyczny-otwierany-zdalnie-levo-pewag-p-402.html>



# Hak automatyczny otwierany zdalnie levo pewag

## Opis produktu

### Hak automatyczny otwierany zdalnie levo pewag

- haki **pewag levo LH5** można otwierać i zamykać zdalnie drogą radiową. Hakowy nie musi się już wspinać - często na niebezpieczną wysokość - aby odciągnąć ładunek. To zdecydowany krok naprzód w kierunku poprawienia bezpieczeństwa pracy
- istnieje możliwość wyposażenia haka w magnes, co pozwala nie tylko na zdalne zwalnianie zawiesia, ale także jego podczepienie
- haki zasilane są z akumulatora, który jest ładowany z sieci 230V, istnieje możliwość wyposażenia haka w dodatkowe akulatory co zapewnia ciągłą pracę haka.
- opcjonalnie hak może być wyposażony w dodatkowe oświetlenie punktowe
- istnieje możliwość synchronizacji haków do pracy z jednego pilota
- hak malowany proszkowo, może pracować w temperaturze od -20 stopni do + 60 stopni C. na zewnątrz, ochrona (IP 65)
- znakowanie: symbol wyrobu, znak CE, symbol producenta,
- dokumenty: deklaracja zgodności, instrukcja użytkownika, świadectwo jakości 2.1,



**Cecho Spółka z o.o.**


ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

**Tabela parametrów technicznych haka autoamtycznego levo pevag**

DOR [kg]	e [mm]	a [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	g [mm]	h [mm]	h1 [mm]	w [mm]	Masa [kg]
5.000	460	32	156	220	54	61	29	528	46	142	20,00

**Prezentacja haka autamtycznego levo pevag**

Przykład z wykorzystaniem **haków pevag levo LH5**.

Samorozładowujący się kontener do transportu złomu. Hakowy nie jest potrzebny do odczepienia dwóch zawiesi łańcuchowych. Poprawiono stopień bezpieczeństwa pracy.

Przykład z wykorzystaniem **haków pevag levo LH5**.

**Cecho Spółka z o.o.**

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

---

W miejscu odczepiania ładunku nie jest potrzebny hakowy. Suwnicowy zdalnie odhacza ładunek pilotem. Poprawiono produktywność zakładu.