

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 14:40

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-widełkowy-z-zapadka-xczw-klasa-10-p-538.html>

Hak widełkowy z zapadką XCZW klasy 10

Numer katalogowy

XCZW

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Hak widełkowy z zapadką XCZW klasy 10

Hak XCZW stanowi zakończenie zawiesia łańcuchowego klasy 10. Widełki ze sworzniem łączą go bezpośrednio z łańcuchem, a sprężynowa zapadka domyka gardziel i ogranicza przypadkowe wysunięcie punktu zaczepienia.


[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? [Napisz do CECHO](#).

Zakres DOR elementu **1,4-40 t**Dobór **6-32 mm**Zastosowanie **Hak końcowy · zapadka**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty



Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Hak widełkowy z zapadką XCZW klasy 10 — parametry wariantów

Symbol	Łańcuch [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	E [mm]	H [mm]	M [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCZW1400	6	1,4	7,5	32	18,5	21	68,5	109	0,33
XCZW2500	8	2,5	9,5	37	25	27,5	88	134	0,7
XCZW4000	10	4	12	48	28	33,5	105,5	161,5	1,3
XCZW6700	13	6,7	15	59	38	42	134	203	2,3
XCZW10000	16	10	18,5	70	44	50	160,5	248	3,6
XCZW16000	20	16	25	85	52	56	190,5	297	7
XCZW19000	22	19	27	100	66	62	214,5	326	12,1
XCZW26500	26	26,5	30,5	118	72	73	248	383	16,1
XCZW40000	32	40	37,5	149	87	87	281	474	27,2

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

DOR podano w tonach. Wymiary i masy dotyczą danego wariantu. Nośność kompletnego zawiesia zależy również od jego konfiguracji, kątów pracy oraz pozostałych komponentów.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Porównaj średnicę łańcucha, DOR i prześwit gardzieli. Sprawdź sworzeń oraz samoczynny powrót zapadki. Ładunek powinien opierać się w siodle haka; nie obciążaj zapadki ani noska.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Czy to hak samoblokujący?

XCZW ma sprężynową zapadkę. Jeżeli potrzebujesz zamknięcia z mechanizmem blokującym, sprawdź serię XCBW.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie CECHO wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania


Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

[Zobacz pozostałe elementy kategorii →](#)

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała

Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484)



[Zamknij powiększenie ×](#)