Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 08:22
Link do produktu: https://www.cecho.pl/przywieszka-do-zawiesi-linowych-pasowych-i-wezowych-p-295.html



Przywieszka do zawiesi linowych, pasowych i wężowych

Numer katalogowy	**Przywieszka do zawiesi linowych, pasowych i wężowy**

Opis produktu

Przywieszka do zawiesi linowych, pasowych i wężowych

ZASTOSOWANIE
Lina, pas, wąż Dobór do zawiesia

FUNKCJA
Identyfikacja Dane całego zestawu

WYKONANIE
Stalowa tabliczka Okrągły wzór

WSPARCIE CECHO
Dobór oznaczenia Kontakt z technikiem →

ZASTOSOWANIE

Jedna tabliczka, dane właściwego zawiesia.

Wzór zawiera pola oznaczone symbolem Ø, kątami oraz jednostką kg. Dane należy nanosić wyłącznie na podstawie dokumentacji konkretnego zawiesia. Kształt tabliczki ani puste pola nie określają jego udźwigu.

W opisie podajemy DOR w tonach: 1000 kg = 1 t. Na fotografii pozostawiono oryginalne oznaczenia kg. Wypełnienie pól i jednostki na gotowej tabliczce muszą być jednoznaczne i zgodne z dokumentacją.

DANE KATALOGOWE CECHO

Zdjęcie i dane do identyfikacji

Zestawienie dotyczy treści oznaczenia. Nie zastępuje tabeli DOR konkretnego zawiesia.



Wzór tabliczki z oryginalnymi polami kg. 1000 kg = 1 t. Zakres znakowania i sposób zamocowania ustal przy doborze.

PRZED ZAMÓWIENIEM

Dobierz wzór do dokumentacji.

Jeżeli oznaczenia na wzorze nie odpowiadają danemu zawiesiu, ustal właściwe wykonanie tabliczki. Nie przypisuj znaczenia polom na podstawie samego zdjęcia.

PARAMETRY TECHNICZNE Dane do potwierdzenia przed zamówieniem

Przywieszka — dane do oznaczenia zawiesia

Dane / pole	Co trzeba potwierdzić
Rodzaj i identyfikacja zawiesia	Lina, pas lub wąż; dane umożliwiające przypisanie oznaczenia do konkretnego zestawu.
DOR zawiesia [t]	Obciążenia dla sposobów użycia dopuszczonych w dokumentacji. 1000 kg = 1 t.
Pola Ø oraz kątów	Znaczenie i wartości właściwe dla danego zawiesia, potwierdzone w jego dokumentacji.
Wzór, znakowanie i mocowanie	Zakres danych, rozmiar tabliczki oraz element mocujący do uzgodnienia.

Przywieszka nie jest elementem nośnym i nie ma własnego DOR. Obciążenia zawiesia w opisie podajemy w t; oryginalne oznaczenia fotografii pozostają bez zmian. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Powiąż przywieszkę z konkretnym zawiesiem.

Pomocne będą zdjęcia zawiesia, dotychczasowych oznaczeń oraz jego dokumentacja.

01

Określ typ zawiesia

Podaj, czy oznaczenie dotyczy zawiesia linowego, pasowego czy wężowego, oraz przekaż jego identyfikację i konfigurację.

02

Potwierdź obciążenia

Prześlij DOR w t dla dopuszczonych sposobów podwieszenia. Zakresy kątów i pozostałe dane muszą odpowiadać dokumentacji zestawu.

03

Ustal mocowanie

Uzgodnij rozmiar i treść tabliczki oraz sposób jej zamocowania. Przy zawiesiach tekstylnych nie wolno uszkodzić pasa ani osłony przywieszką.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Dane do oznaczenia potwierdza dokumentacja konkretnego zawiesia. Dodatkowa tabliczka nie zastępuje oznaczeń wymaganych dla danego rodzaju wyrobu.

Zakres dostawy, element mocujący i naniesienie danych uzgodnij w zapytaniu.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

W przypadku zgubienia lub nieczytelności oznaczenia CECHO pomoże ustalić dane potrzebne do identyfikacji i kontroli zawiesia. Samej wymiany tabliczki nie traktuj jako potwierdzenia stanu technicznego zestawu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O zawiesia linowe i tekstylne

Co sprawdzić przed doborem?

Dlaczego na zdjęciu widoczne jest kg?

Fotografia pokazuje oryginalny wzór tabliczki. W opisie DOR podajemy w tonach: 1000 kg = 1 t. Jednostka przy wpisanej wartości musi zgadzać się z oznaczeniem pola.

Czy ta sama tabliczka pasuje do każdego zawiesia?

Wzór i treść oznaczenia trzeba dopasować do rodzaju zawiesia, jego konfiguracji oraz dokumentacji.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj rodzaj i identyfikację zawiesia, potrzebną ilość tabliczek oraz dołącz zdjęcie starego oznaczenia.