

## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

---

Dane aktualne na dzień: 17-05-2026 08:30

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/ramie-podnosnikowe-neo-hv-p-391.html>

# Ramię podnośnikowe NEO HV



## Opis produktu

### Ramię podnośnikowe NEO HV

#### Kiedy wybrać ramię podnośnikowe NEO HV:

Neo HV to ramię podnośnikowe, dzięki któremu, w połączeniu z magnesem do podnoszenia ładunków, łatwo **obrócisz obrabiany przedmiot z pozycji poziomej do pionowej**. Zostanie to z pewnością docenione zwłaszcza podczas manipulacji blachami, płytami i okrągłymi materiałami przy tokarkach i poziomych centrach obróbczych. Manipuluj obrabianymi przedmiotami w poziomych centrach obróbczych i tokarkach efektywnie. Ramię podnośnikowe z permanentnym magnesem z łatwością obróci obrabiany przedmiot o 90°.

#### Zalety:

- Możliwość ustawienia ramienia na duży zakres średnic i szerokości
- Zdejmowane ramię podnoszące w celu wymiany magnesów
- Solidne ucho do podwieszania

## Szczegółowy opis:

Ramię podnośnikowe Neo HV jest w połączeniu z magnesem do podnoszenia ciężarów Neo uniwersalnym pomocnikiem **podczas manipulacji ładunkami z pozycji poziomej do pionowej i na odwrót**. Jeśli na palecie leży na przykład arkusz, a Ty potrzebujesz go przenieść do tokarki, musisz zazwyczaj użyć łańcuchów, zacisków i zaangażować co najmniej dwie osoby. Dzięki ramieniu podnośnikowemu wyposażonemu w permanentny magnes do podnoszenia ładunków Neo, zaoszczędzisz energię ludzi i podniesiesz wydajność pracy.

## Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

## Istotne parametry:

- Zastosowanie: Podnoszenie
- Technologia: Permanentne
- Udźwig dla materiału płaskiego: do 1000 kg
- Wskaźnik bezpieczeństwa: 3:1

## Informacje uzupełniające:


**Magnes do podnoszenia ładunków nie jest częścią dostawy.**

## Zastosowanie:

- Do manipulowania obrabianymi przedmiotami w poziomych centrach obróbczych i tokarkach

## Część opakowania:

- Ramię podnośnikowe
- Certyfikat
- Instrukcja obsługi



**Cecho Spółka z o.o.**


ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

**Tabela parametrów technicznych remienia NEO HV**

Numer katalogowy	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Udźwig (kg)	Szerokość obrabianego przedmiotu (mm)	Masa (kg)
<b>LARM250</b>	210	958	244	250	300-800	16
<b>LARM500</b>	210	1158	244	500	300-1000	20
<b>LARM1000</b>	210	1211	297	1000	300-1000	33