Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 15:04
Link do produktu: https://www.cecho.pl/sworzen-nosny-do-polaczen-widelkowych-pewag-kbsw-p-458.html



Sworzeń nośny do połączeń widełkowych pewag KBSW

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Sworzeń nośny do połączeń widełkowych pewag KBSW — najważniejsze informacje

SYSTEM
winner G10 Oryginalne części pewag

DOBÓR
Pełne oznaczenie Sprawdź model i rozmiar

ZASTOSOWANIE
Serwis osprzętu Zgodność według tabeli

WSPARCIE CECHO
Dobór części Kontakt z technikiem →

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE PEWAG

Sworzeń z oznaczeniem klasy 10 i marki PWW.

KBSW służy jako wymienny sworzeń nośny w połączeniach widełkowych osprzętu pewag. Ma czarną powłokę Corropro i oznaczenia klasy 10 oraz producenta PWW. Oryginalne zdjęcie przedstawia sworzeń i element zabezpieczający.


Dla zastosowań do podnoszenia producent wskazuje EN 1677-1 z parametrami mechanicznymi klasy 10. Dobór zależy od modelu i rozmiaru osprzętu; sam wymiar sworznia nie wystarcza do potwierdzenia zgodności.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KBSW

Aktualne wykonania według oferty pewag. Dopasowania według katalogu winner G10, strona 103.



Oryginalny schemat KBSW z katalogu pewag: L, d — sworzeń; L1, d1 — zabezpieczenie.

DOBÓR CZĘŚCI

Rozmiary 7 i 8 mają różne średnice.

KBSW 7 ma d = 9 mm, a KBSW 8 ma d = 10 mm. Nie są zamienne mimo tej samej długości. L i d dotyczą sworznia; L1 i d1 — elementu zabezpieczającego.

PARAMETRY TECHNICZNE

KBSW — tabela doboru

Zestaw	L [mm]	d [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	Masa [kg/szt.]	Zgodny osprzęt
KBSW 5/6	16,50	7,40	16	2,50	0,01	XKW 5/6, KRW 5/6, KHSW 5/6, KLHW 5/6, KPW 6, KVS 6
KBSW 7	23	9	22	3	0,02	XKW 7, KRW 7, KOW 7, KHSW 7, KCHW 7, KLHW 7, KFW 7, KPW 7, KPSW 7, KSCHW 7, KVS 7
KBSW 8	23	10	22	3	0,02	XKW 8, KRW 8, KOW 8, KHSW 8, BKHSW 8, KCHW 8, KLHW 8, KFW 8, KPW 8, KPSW 8, KSCHW 8, KVS 8
KBSW 10	29,50	12,50	28	3,50	0,03	XKW 10, KRW 10, KOW 10, KHSW 10, BKHSW 10, KCHW 10, KLHW 10, KFW 10, KPW 10, KPSW 10, KSCHW 10, KVS 10

Zestaw	L [mm]	d [mm]	L1 [mm]	d1 [mm]	Masa [kg/szt.]	Zgodny osprzęt
KBSW 13	37	16	36	4	0,06	XKW 13, KRW 13, KOW 13, KHSW 13, KCHW 13, KLHW 13, KLHMW 13, KFW 13, KPW 13, KPSW 13, KSCHW 13, KVS 13
KBSW 16	52	20	40	4,50	0,12	XKW 16, KRW 16, KOW 16, KHSW 16, KCHW 16, KLHW 16, KPW 16, KPSW 16, KSSW 16
KBSW 19/20	73	24	50	5	0,27	KRW 19/20, KHSW 19/20, KLHW 19/20, KPW 19/20
KBSW 22	71	27	55	5	0,29	KRW 22, KHSW 22, KLHW 22, KPW 22
KBSW 26	86	33	70	5	0,59	KLHW 26

Część nie ma samodzielnego DOR. Obowiązują parametry i instrukcja kompletnego osprzętu. Katalog pewag G10, s. 103 ↗ . Wymiary w mm, masa w kg/szt. Przypisania obejmują również serwis starszych modeli; nie potwierdzają dostępności nowych kompletnych haków. Źródło: karta producenta pewag KBSW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz KBSW z CECHO.

Podaj model, system i rozmiar elementu wymagającego serwisu.

01

Odczytaj oznaczenie

Prześlij pełne oznaczenie i rozmiar osprzętu pewag oraz zdjęcie miejsca montażu części.

02

Wybierz właściwy zestaw

Porównaj symbol w odpowiedniej kolumnie tabeli. Zamawiaj pełne oznaczenie zestawu wraz z rozmiarem i ewentualnym oznaczeniem wykonania.

03

Sprawdź element po naprawie

Wymianę i kontrolę działania przeprowadź zgodnie z instrukcją producenta. Zużycie lub uszkodzenie korpusu wymaga odrębnej oceny; sama wymiana zabezpieczenia nie usuwa takich uszkodzeń.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Zastosuj instrukcję właściwego elementu pewag winner G10. Wskazówki montażowe i zakres dostawy zestawu sprawdź dla konkretnego wykonania.

Dokumentację części zamiennej i zakres dostawy uzgodnij przy zapytaniu.

Karta KBSW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

CECHO pomaga rozpoznać część, dobrać rozmiar i ustalić zakres serwisu. Prześlij zdjęcie oznaczeń oraz opis uszkodzenia lub objawu działania mechanizmu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O KBSW

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje sworzeń nośny KBSW?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy KBSW 7 i 8 są jednakowe?

Nie. Różnią się średnicą sworznia i przypisaniem do osprzętu. W tabeli podano obydwa wykonania oddzielnie.

Który sworzeń pasuje do KLHMW 13?

Katalog pewag przypisuje do niego KBSW 13.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij model i rozmiar osprzętu, symbol poszukiwanego zestawu oraz liczbę sztuk. Pomocne są zdjęcia oznaczeń i miejsca montażu.