Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 23:32
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zestaw-ogniw-xcaz-klasa-10-p-543.html



Zestaw ogniw XCAZ klasy 10

Numer katalogowy	**XCAZ**

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Zestaw ogniw XCAZ klasy 10

Zestaw XCAZ łączy powiększone ogniwo główne z dwoma ogniwami pośrednimi. Jest przeznaczony do zawiesi łańcuchowych trzy- i czterocięgnowych klasy 10. Pozwala rozdzielić cięgna i zapewnić im miejsce do swobodnego ułożenia.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? Napisz do CECHO .

Zakres DOR elementu **3–85 t**

Konfiguracja **3 lub 4 cięgna**

Zastosowanie **Ogniwo główne + 2 pośrednie**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty



Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Zestaw ogniw XCAZ klasy 10 — parametry wariantów

Symbol	Łańcuch [mm]	DOR [t]	A [mm]	B [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	Masa [kg]
XCAZ19	6	3	135	75	19	54	25	13	1,3
XCAZ22	8	5,3	160	90	23	70	34	16,5	2,33
XCAZ27	10	8	180	100	27	85	40	19	3,7
XCAZ33	13	14	200	110	33	115	50	23	6,5
XCAZ36	16	21	260	140	36	140	65	27	10,1
XCAZ50	19/20	33,6	350	190	50	180	90	33	22,8
XCAZ50	22	39,9	350	190	50	180	100	36	26
XCAZ60	26	56	400	200	60	180	100	45	42,6
XCAZ72	32	85	460	250	72	200	110	50	66,7

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

Warianty XCAZ50 dla łańcucha 19/20 mm i 22 mm mają inne DOR, wymiary ogniw pośrednich i masę. W zapytaniu podaj pełne wykonanie.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Podaj średnicę łańcucha, liczbę cięgien, wymagany DOR i wymiary haka dźwignicy. Wariant XCAZ50 występuje w tabeli dwukrotnie — przy zamówieniu koniecznie wskaż także łańcuch oraz DOR. Nie traktuj obu wykonań jako zamiennych.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego zestaw ma dwa ogniwa pośrednie?

Umożliwiają rozdzielenie trzech lub czterech cięgien oraz ich swobodne ułożenie. Cały układ należy dobrać do obciążenia i kąta pracy zawiesia.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie CECHO wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania

Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗

Zobacz pozostałe elementy kategorii →

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała
Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · +48 33 825 04 84

Zamknij powiększenie ×

