

Dane aktualne na dzień: 13-10-2026 14:39

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/zlaczka-lancuchowa-xcmg-klasa-10-p-535.html>

Złączka łańcuchowa XCMG klasy 10

Numer katalogowy

XCMG

Opis produktu

CECHO · AKCESORIA ZAWIESIOWE · KLASA 10

Złączka łańcuchowa XCMG klasy 10

XCMG łączy łańcuch z ogniwnem głównym, hakiem z uchem lub innym zgodnym elementem zawiesia klasy 10. Rozbieralna konstrukcja z trzpieniem i tuleją zabezpieczającą ułatwia kompletację oraz wymianę osprzętu.


[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

Znasz już właściwy wariant? Kup w firmowym sklepie CECHO. Potrzebujesz doboru? [Napisz do CECHO](#).

Zakres DOR elementu **1,4-40 t**Dobór **6-32 mm**Zastosowanie **Do połączeń mechanicznych**

DANE DO DOBORU

Wymiary i warianty



Oznaczenia wymiarów odnoszą się do tabeli poniżej. Powiększ rysunek ↗

Złączka łańcuchowa XCMG klasy 10 — parametry wariantów

Symbol	Łańcuch [mm]	DOR [t]	D [mm]	A [mm]	K [mm]	L [mm]	Masa [kg]
XCMG1400	6	1,4	7	14	44,5	61,5	0,08
XCMG2500	8	2,5	10	18,5	63	84	0,18
XCMG4000	10	4	12,6	23	71	96,2	0,34
XCMG6700	13	6,7	16,5	28	92,5	125	0,68
XCMG10000	16	10	20	33,5	106,5	147	1,22
XCMG16000	20	16	25	42	123	172	2,13
XCMG19000	22	19	27	48	137,5	191	3
XCMG26500	26	26,5	32	61	163	229	5,22
XCMG40000	32	40	40	80	197	279	9,55

, aby zobaczyć wszystkie kolumny.

DOR podano w tonach. Wymiary i masy dotyczą danego wariantu. Nośność kompletnego zawiesia zależy również od jego konfiguracji, kątów pracy oraz pozostałych komponentów.

PRAWIDŁOWA KONFIGURACJA

Jak dobrać właściwy wariant?

Sprawdź średnicę łańcucha, DOR i światło łączonych elementów. Trzpień oraz tuleja zabezpieczająca muszą tworzyć kompletny, właściwy dla danego rozmiaru zestaw.

Dane do zapytania

Prześlij symbol, rozmiar, wymagane DOR, liczbę sztuk oraz zdjęcie lub rysunek współpracujących elementów. Opisz warunki pracy i ograniczenia miejsca przy połączeniu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź oznaczenia, kompletność, pęknięcia, odkształcenia, zużycie i korozję. Uszkodzonego elementu nie używaj. Montaż, eksploatację i kontrole prowadź zgodnie z instrukcją właściwego wyrobu.

Dokumentacja i dobór

Dobierając część do istniejącego układu, sprawdź jej identyfikację i dokumentację. Sama klasa wytrzymałości lub kolor nie potwierdzają zgodności wszystkich połączeń.

biuro@cecho.pl
+48 33 825 04 84

Wsparcie techniczne i serwis

Potrzebujesz oceny zużycia albo pomocy przy wymianie elementu? Prześlij oznaczenia i zdjęcia całego układu.

Dariusz Skwarek
dskwarek@cecho.pl
+48 692 943 742

PRAKTYCZNE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

Czy złączka zastępuje ogniwo główne?

Nie. Służy do połączenia elementów zawiesia; ogniwo główne dobiera się oddzielnie do haka dźwignicy i konfiguracji cięgien.

Gdzie sprawdzić ceny i dostępne opcje?

W firmowym sklepie CECHO wybierzesz wariant i sprawdzisz aktualną ofertę. Dla nietypowej konfiguracji skontaktuj się z naszym zespołem.

Dobierz część do swojego zastosowania


Porównaj parametry w tabeli lub prześlij wymagania do CECHO.

[Zobacz warianty i ceny w sklepie ↗](#)

[Zobacz pozostałe elementy kategorii →](#)

CECHO Sp. z o.o. · ul. Wyzwolenia 76, 43-300 Bielsko-Biała

Dobór i oferta: biuro@cecho.pl · [+48 33 825 04 84](tel:+48338250484)



[Zamknij powiększenie x](#)